

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 - 2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
แก้ไข ครั้งที่ 5/2565



องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
สำนักงานปลัด อบต. โทร 0 7786 2509

บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2565

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นเดิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดระนองที่ 2 ส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดระนองที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7.	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอย ยายชา หมู่ที่ 3 (พิกัด 467116/1099089)	เพื่อให้พื้นที่ซอยยายชา มีการระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างท่อลอดคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3 เมตร. สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร	275,000	0	0	0	0	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด กว้าง 3 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 6 ม.	ประชาชนในพื้นที่ ใช้ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร ภายในซอยยายชา ได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดระนองที่ 2 ส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดระนองที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7.	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอย ยายชา หมู่ที่ 3 (พิกัด 467116/1099089)	เพื่อให้พื้นที่ซอยยายชา มีการระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างท่อลอดคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3 เมตร. สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร	305,000	0	0	0	0	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด กว้าง 3 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 6 ม.	ประชาชนในพื้นที่ ใช้ได้รับประโยชน์ ในการสัญจร ภายในซอยยายชา ได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดระนองที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดระนองที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4 .	ปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าบริเวณหัวตลาด หมู่ที่ 3 พิกัด 47P N-466145 E-1099891	เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความสะดวกมากขึ้น	ปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหัวตลาด ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	180,000	0	0	0	0	พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร	ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 แก้ไข ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดระนองที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดระนองที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4 .	ปรับปรุงพื้นที่ทางเท้า บริเวณหัวตลาด หมู่ที่ 3 พิกัด 47P N-466145 E-1099891	เพื่อให้ประชาชนและ นักท่องเที่ยว มีความ สะดวกมากขึ้น	ปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหัวตลาด ขนาดพื้นที่ไม่น้อย กว่า 290 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	240,000	0	0	0	0	พื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 290 ตารางเมตร	ประชาชนและ นักท่องเที่ยว มีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง