

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำเภา
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
สำนักปลัด อบต. โทร ๐ ๗๗๘๖ ๒๕๐๙

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
- เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม)	๑
- ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม)	๑
- ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม)	๑
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนา	
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา เพิ่มเติม (แบบ ผ. ๐๑)	๒
- รายละเอียดโครงการพัฒนา เพิ่มเติม (แบบ ผ.๐๒/๒)	๓ - ๖

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลา จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒

๑.๒ ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) เป็นแผนพัฒนาที่เพิ่มเติมแผนงานโครงการที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ก. ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals เป้าหมายที่/ เป้าประสงค์ -

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างบ่อบาดาลพร้อม ถังน้ำใส และระบบจ่ายน้ำ ซอยบางหมัก หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการเกษตร และอุปโภคบริโภค เพียงพอทุกฤดูกาล	- ก่อสร้างบ่อบาดาล - ก่อสร้างถังน้ำใส ความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร - ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ ซอย บางหมัก หมู่ที่ ๓ (ตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	บ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำและ อุปกรณ์	ระบบประปาหมู่บ้าน ทั่วถึง ประชาชนไม่ ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค	อบจ.ระนอง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะของกระแสน้ำ ซอยหินเพิง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด	เพื่อความปลอดภัย ของประชาชนและ เพื่อป้องกันการกัด เซาะของกระแสน้ำ	จุดที่ ๑ ก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล. จำนวน ๓ จุด - จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๒๑.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. - จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑๓.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. - จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. จุดที่ ๒ ก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล. จำนวน ๓ จุด - จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. - จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. - จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๒,๐๘๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล. จำนวน ๒ จุด	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยและ สามารถป้องกันการ กัดเซาะของ กระแสน้ำ	สนง. ชลประทาน จระนอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดระนองที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดระนองที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยหินเพิง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ จุด	เพื่อให้้ำสามารถ ระบายได้ดี และ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม พื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างท่อลอดคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. สูง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๙๑๖,๐๐๐	-	-	-	ท่อลอดคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. สูง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.	น้ำสามารถระบายได้ ดี และป้องกันปัญหา น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร	สนง.ชลประทาน จ.ระนอง
๔	ก่อสร้างผนังกันน้ำ ซอยคาคใต้คลอง หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันการกัด เซาะของกระแสน้ำ	ก่อสร้างผนังกันน้ำ งานเรียง หินกล่อ่งเกเบียน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๐.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. จำนวน ๒ แถว สูง ๔ ชั้น หรือมีจำนวนกล่อ่ง เกเบียนไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ กล่อ่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ผนังกันน้ำ งาน เรียงหินกล่อ่ง เกเบียน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. จำนวน ๒ แถว สูง ๔ ชั้น	เพื่อป้องกันการกัด เซาะของกระแสน้ำ	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จ.ระนอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดระนองที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดระนองที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ขอยห้วยหลวงยา หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันการกัด เซาะของกระแสน้ำ	ก่อสร้างกำแพงกันดิน งานเรียงกล่องเกเบี้ยน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๐.๕๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว สูง ๔ ชั้น หรือมี จำนวนกล่องเกเบี้ยนไม่น้อย กว่า ๔๐๐.๐๐ กล่อง (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๒,๐๐๔,๐๐๐	-	-	-	กำแพงกันดิน งานเรียงกล่อง เกเบี้ยน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๐.๕๐ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. จำนวน ๒ แถว สูง ๔ ชั้น	เพื่อป้องกันการกัด เซาะของกระแสน้ำ	อบจ.ระนอง
๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง จากสามแยกขอย หินเพ็งถึงฝายโครงการ พระราชดำริขอย หินเพ็ง หมู่ที่ ๑	เพื่อความสะดวก ในการคมนาคม ของประชาชน	ก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๖ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๒,๖๓๘,๐๐๐	-	-	-	ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๖ ซม.	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	สนง.ชลประทาน จ.ระนอง